



PL6741

## MONITOR PEOPLE MANOS LIBRES WI-FI 5.2 HILOS



Monitor manos libres Wi-Fi modelo PEOPLE con pantalla en color de 5", compatible con los sistemas SIMPLEBUS 2. Versión manos libres con pantalla de 5" / 16:9. Mediante la app Comelit, que se puede descargar gratuitamente en App Store o Google Play, es posible gestionar la llamada y las principales funciones del videoportero directamente desde un smartphone/tablet y con los asistentes de voz Alexa/Ecoshow/Google Assistant, tanto en modo remoto como local. Gracias al correspondiente asistente, el emparejamiento del monitor y la app Comelit es sencillo, rápido e intuitivo. Además, permite habilitar la función Reconocimiento facial directamente desde la aplicación para enviar automáticamente el mando abrepuertas, tras reconocer a una persona, accionar un actuador para controlar una luz o una apertura adicional y recibir una notificación cuando una persona conocida realiza una llamada. Está dotado de memo vídeo que permite memorizar 8 vídeos. El monitor se suministra con placa soporte metálica para la fijación de superficie y posee bornes de conexión para los cables. Está equipado con 9 pulsadores mecánicos: 3 pulsadores retroiluminados, para facilitar su uso, con las funciones de respuesta, fin de comunicación y electrocerradura. Los otros 6 pulsadores son programables y ya están configurados para las funciones principales. Dispone de la función NO MOLESTEN, que se activa mediante el pulsador situado en el lado derecho del monitor, y de pulsadores para acceder al menú. Está dotado de serie de llamada del timbre de planta, que

**PL6741****MONITOR PEOPLE MANOS LIBRES WI-FI 5.2 HILOS**

también se puede programar para otras funciones, y de bornes para la repetición de llamada. El monitor de videoportero se puede programar, incluso apagado, mediante un smartphone gracias a la app MyComelit, que se puede descargar gratuitamente. El derivador bus art. 1214/2C (una derivación) o 1412 (4 derivaciones) debe comprarse por separado. Dimensiones (A x A x P): 135 x 170 x 23 mm.

**AWARDS**



PL6741

## MONITOR PEOPLE MANOS LIBRES WI-FI 5.2 HILOS

## INFORMACION GENERAL

Altura (mm)	170
Anchura (mm)	135
Profundidad (mm)	23
Peso del producto (g)	430
Color del producto	Blanco RAL9003, Negro RAL9005
Tipo de material de revestimiento	ABS, PMMA
Montaje de pared	Si
Montaje de sobremesa	Sí, con un accesorio dedicado

## SISTEMAS COMPATIBLES

Audio/video Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 4888C	Si
Audio/video Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Si
Kit de audio/video Simplebus 2, fuente de alimentación art. 1209	Si

## PANTALLA

Display tamaño (")	5
Tipo de pantalla	TFT
Relación de aspecto	16:9
Resolución (píxeles)	800x480
Menú en pantalla (OSD)	Si

## CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Tipo	Manos libres
Micrófono	6mm (Ø), Omnidireccional
Altavoz	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W

## CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	Alimentación desde el bus de videopuerto
--------------------------------	--



PL6741

## MONITOR PEOPLE MANOS LIBRES WI-FI 5.2 HILOS

## CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tensión de alimentación	33VDC
Absorción en stand-by (W)	0.3
Absorción máxima (W)	8.6

## CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de botones	Mecánico
Pulsadores totales (nº)	9
Color de la retroiluminación	Verde, Blanca, Rojo
Bornes	L L CFP CFP S- S+
Bornes extraíbles	Si
Número de entradas (nº)	1
Número de salidas (nº)	1

## AJUSTES

Volumen del altavoz	Si
Volumen de tono de llamada	Si
Brillo de la pantalla	Si
Contraste de pantalla	Si
Color de pantalla	Si

## RED Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

Tipo de conexión Wi-Fi	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canales, Wi-Fi 6
Método de cifrado y autenticación soportado	TKIP WPA2-PSK, WPA3
Compatibilidad con la aplicación Video Entry Comelit	Si
Programación de funciones de usuario a través del menú OSD	Si
Programación de funciones de instalador a través del menú OSD	Si

**PL6741****MONITOR PEOPLE MANOS LIBRES WI-FI 5.2 HILOS****RED Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN**

Programación de funciones a través de NFC y aplicación MyComelit	Si
--	----

**CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD**

Indice de protección IP	IP30
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 ÷ 40
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Clase ambiental	I (B1)
Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Apertura de puerta	Si
Apertura de puerta automático en llamada (Doctor)	Si
Modo silencioso (Privacidad)	Si
Autoencendido	Si
Llamada centralita de conserjería	Si
Llamadas de intercomunicación	Si
Llamada intercomunicante selectiva	Si
Llamada de pánico	Si
Entrada para llamada desde el timbre de planta	Si
Volver a marcar	Si
Timbre personalizable Respuesta	Si
automática (manos libres)	Si
Memoria de video	Si
Control del actuador	Si

**PL6741****MONITOR PEOPLE MANOS LIBRES WI-FI 5.2 HILOS****CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Integración con los asistentes de voz	Si
Reconocimiento facial	Si
Señal de puerta abierta	Sí
Señalizaciones audio	Si
Señalizaciones vídeo	Si
Visualización de fecha/hora	Si

**PL6741****MONITOR PEOPLE MANOS LIBRES WI-FI 5.2 HILOS****ACCESSORIES****AC6711 MARCO D'ADAPTACIÓN PARA MONITOR**

Marco de adaptación para monitor de videopuerto serie PEOPLE , que se debe utilizar en caso de sustitución de monitores de series anteriores como embellecedor para el montaje. Dimensiones (L x A x P): 230 x 220 x 3 mm.

**AC6732 BASE DE SOBREMESA PARA MONITOR**

Accesorio para la instalación de sobremesa de los monitores serie PEOPLE . Dimensiones (L x A x P): 135,65 x 110 x 122,5 mm.

**AC6720 SOPORTE DE SUPERFICIE PARA MONITOR MANOS LIBRES**

Soporte de pared para monitor manos libres serie PEOPLE , que permite pasar externamente los cables. Dimensiones (L x A x P): 135,4 x 158 x 17,1 mm.